

想你所需

更多咖啡体验**:** 美乐家 Melitta® Cafina XT 系列





咖啡体验, 远不止于此

美乐家 Melitta® Cafina XT 系列

Melitta Professional 美乐家商用蕴含着100多年来我们对咖啡不变的热情和专业知识的沉淀与积累。您不仅可以感受到,品尝到,更能在精致的做工中见证我们的工匠精神。

简洁紧凑的外观、直观的功能区域,高品质铝制外壳: 美乐家 Melitta® Cafina XT 系列全自动咖啡机和滴滤 式咖啡机是真正专业的咖啡机。专业的同时也不乏 美感。

设备正面采用了人体工程学倾角设计,变色照明概念 更是营造出精致气氛。打造这些产品时,我们苛求细 节:日光LED灯可以照亮整个咖啡杯放置区,将咖啡、 牛奶和可可凸显在光鲜的焦点位置。

整体设计以高质量饮品的制备作为中心。"XT"代表拓展技术。服务客人时,高效技术让您一键即可制作优质饮品。无论是标准奶泡系统、专业奶泡系统,还是 TopFoam Plus 优质奶泡系统升级版,均可一键制作各类奶泡。XT系列还能制作:可可饮品、泡茶开水、咖啡特饮、奶昔和特调风味咖啡——美乐家 Melitta® Cafina XT 风味系统可自动配比混合您指定的美味水果、香料和草本风味。

鲜煮过滤咖啡仍在名目繁多的咖啡类别中占有一席之地。美乐家 Melitta® Cafina XT180 可以满足中小量需求,而美乐家 Melitta® Cafina XT8-F 全自动滴滤式咖啡机则可在一小时内制作多达 500 杯鲜煮滴滤咖啡。

Melitta Professional 的任何一款咖啡机,都能带您进入一个咖啡的世界:我们的服务团队为您提供各类帮助和建议。我们的其他服务,还包括咖啡业务的数字化解析,助您发展咖啡业务。而这正是我们的目标:成为能够全面支持您提升咖啡销量的伙伴。



目录

- 03 咖啡体验,远不止于此
- 04 您的合作伙伴
- 06 全自动咖啡机
- 08 全自动滴滤式咖啡机
- 09 一键设定程序
- 10 设计&操作简单
- 12 研磨&萃取
- 14 牛奶&奶泡
- 16 不止牛奶&咖啡
- 18 清洁简化
- 20 智能&模块化
- 22 美乐家 Melitta® Cafina XT180 & XT180 T
- 24 美乐家 Melitta® Insights
- 26 咖啡、可可&茶
- 27 客户服务
- 28 概览





Melitta Professional 美乐家商用— 助您成功的系统合作伙伴

美乐家商用的咖啡机和全自动咖啡机产品是我们集中研究客户需求后,推出的精华产品。或许,在城市充满历史气息的街道享受"咖啡时光",您一定非常在意咖啡的香气和咖啡师的技巧。但对于便利店或快餐行业而言,更重要的却是千杯如一的咖啡品质,以及持续高效制作的能力。

高品质材料,精湛工艺,更持久耐用——美乐家Melitta®品牌旗下总有一款咖啡机能满足您特别的需求。简单操作就可使咖啡散发迷人的香气,让您的顾客绽放笑颜。我们的工程师、烘豆师和咖啡师紧密合作,只为这一刻。但是,仅有这些还不能保

证咖啡业务的成功,我们还需更多准备。因此,作为系统提供商,我们为您提供从豆子到杯子的全方位一体化解决方案。这一巨大优势源自所有独立环节的无瑕结合,并且能够根据您的个性化需求进行优化。

我们的最终目标是,让您和您的顾客每天都能感受到愉悦和幸福。由此,您的咖啡业务必将迎来持久的成功。





满足各种不同需求的咖啡机

无论是全自动、半自动咖啡机还是滴滤式咖啡机, 饮品质量和用户友好性始终都是关注焦点。



专享技术服务

安装、维修、应急、升级需求 技术精湛,一年365天,随时为您服务。



对于咖啡的专业与热忱

自1908年开始,我们便持续追求优质的咖啡体验。 全方位满足您关于咖啡的所有需求。



定制解决方案

我们提供现场支持。 面对面沟通,根据需求,量身定制。



金融方案

设备租赁模式? 这里有您需要的金融方案。



数字化增值服务

永不过时,随机应变: 我们的数字化解决方案为您的咖啡业务锦上添花。

优质享受的首选











美乐家 Melitta® Cafina XT 系列全自动咖啡机功能全面。从包括 ACS 咖啡品质自控系统、CIP 自动清洁和 VPS 可变压力系统在 内的内置功能,到机器速度和灵活性,它们能满足客户的各种 需求。还远不于此!每一个咖啡店都是独一无二的,因此,您还 可以在任何型号的基础上,根据您的个性化需求进行定制。众 多选项,让您打造专属的XT咖啡机!



配置您专属的XT。 点击此处访问官方微信公众号





美乐家 MELITTA® CAFINA XT7





美乐家 MELITTA® CAFINA XT8





美乐家 Melitta® Cafina XT8-F

灵活鲜煮

随时端上一杯滴滤咖啡,不论是茶杯还是马克杯,大壶还是小壶,您都可以通过显示屏来选择所需杯量。




实用每周规划

为各种情况做好准备:每周规划能根据需求对鲜煮滴滤咖啡量进行调控,从而保证咖啡不会在壶中留置太久,并安排清洁计划。



大容量储存

超大储仓可以储存三千克咖啡粉,实用的咖啡壶让您随时都能端上几杯热咖啡。出品口可外接延伸水管,角度可调节,因此即使是大壶也能轻松装满。



咖啡、茶或者牛奶

在鲜煮滴滤咖啡的同时,还能准备好泡茶的水,以及 用于制作奶咖和风味咖啡的两种牛奶,或是美味的纯 牛奶。



自动清洁 (CIP)

超乎想象的便捷性: 机器可全自动清洗萃取和牛奶系统。无需拆卸任何部件。就是如此简单: 快捷安全, 且卫生标准经认证。

预设配方,一键出品

美乐家 Melitta® Cafina XT系列: 全自动咖啡机的特色和优势



有 Melitta® Cafina XT 系列的全自动咖啡机,您的咖啡业务将如虎添翼。它们能减轻工作负担,让咖啡师们有更多时间去试验、探寻新创意。机器能够制备高品质咖啡特饮,带来可靠如一的高品质。而且还远不于此:它们同时也是卓越的奶泡机,可制备各类美味牛奶、奶泡,以及怡人的可可饮品。它们也能为茶饮爱好者提供泡茶所需的热水,还能运用甜美的水果、香料和草本,制作奶昔和特调风味咖啡——满足各类顾客需求。最重要的是,Melitta® Cafina XT 系列可以一键出品您的预设配方,让您和

的团队更好地服务客人。

继续探索 Melitta® Cafina XT 系列的优点。

设计感+操作简便+自助模式+研磨器+萃取单元+VPS可变压力系统+ACS咖啡品质自控系统+BYPASS+奶泡系统+TopFoam Plus 优质奶泡系统升级版+可可+热水+Aroma 风味系统+卫生+CIP自动清洁+无接触咖啡制作+附加模块





聚焦咖啡品享

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

注重基础。XT系列设计简约,选材严格。纤薄优雅的设计,精致的铝制外壳和符合人体工程学的触摸屏,让美乐家 Melitta® Cafina XT 系列出类拔萃。即使在狭小空间内,也能在迷人的灯光下展示您的咖啡菜单。可定制的 LED 照明概念,坚固的抛光玻璃屏,呈现出永不过时的经典优雅外观。

机器正中间的屏幕可以展示制作步骤。您可以选择饮品图标,并自定义开始网格——饮品数量和屏幕首页的选项——随后是屏幕上的其他选项。燕麦奶卡布奇诺?双份浓缩?制作开始!或许过不了多久,屏幕首页就需要添加新研发的饮品选项。何不为搭配咖啡的小食做个广告?制作饮品的间隙,您可以开启屏幕保护程序(XT5-XT8)播放指定广告。



轻点屏幕,召唤魔法



自动出品口

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8


中央的压铸锌合金出品口是个引人注目的焦点。 周一忧郁症?周末血拼冲昏头脑?何不来一杯清新 醒神的咖啡?两条变色灯带颜色可调节,您可以选 择自己想要的颜色,坚固却又迷人的设计,出品口 的中央预留了足够可以放置各类饮品的空间。出 品口自动靠近托盘,干净利落,丰富的油脂逐渐形 成。两束来自 LED 的灯光汇聚在饮品上。

想让顾客通过咖啡机自助服务来制作咖啡?没问题,只需在屏幕设置中选择自助模式即可。如此一来,客人们便可以自己使用咖啡机。您可在屏幕上设置可选饮品项。自助模式将隐藏屏幕上所有其他的机器选项。使用 Melitta 无接触咖啡选项,更是可以通过智能手机实现免接触的自助服务(见第20页)。



简便的 自助服务

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8



选配: 实用的附加选项功能

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

若您的机器下方有容纳空间,则可选装排废装置,如此一来就无需再安装咖啡渣过渡储仓以及相应的清洁装置了。选配装置还包括简化卫生装置——4英寸柜脚(依具体情况而定)。



工具钢材质 磨豆刀盘

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

研磨是制作美味咖啡的起点。我们为XT系列开发的磨豆刀盘符合超高标准的研磨要求。小扭矩和锋利刀刃,加上工具钢材质的大刀盘(75毫米),确保研磨柔和。特殊打磨的剖面上没有任何螺丝接口,保证统一的研磨质量,后续过程中,萃取效果更佳。

主要材质为不锈钢的萃取单元,让精准度、稳定性、耐用性和卫生安全都卓然不群。清洗不必拆卸任何部件。活塞上的密封圈只有在需要时才会开启,因此,工作时摩擦力很低,帮您省去维护费用和时间。萃取过程中的预浸润能将咖啡粉中多余的二氧化碳的排除。粉仓最大容量在20克左右,一次萃取便能制备超大杯饮品。



不锈钢制萃取单元

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8





VPS 可变压力系统和 超密滤网

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8


可变且可精确记忆的活塞压力(VPS可变压力系统)能始终保证萃取压力一致。不锈钢设计让活塞能以超过1000牛的力量下压并压紧咖啡粉——比方说,如果要制作一杯浓郁的精粹浓缩咖啡,就会需要用到这种强压。超密滤网让您无忧无虑享受咖啡,即使使用的是超细咖啡粉,也能确保萃取仓内的颗粒不会跑进出品口。



因为 ACS 咖啡品质自控系统可监控并自动调整(如有差异)研磨和萃取程序的各项参数,无需您的人工介入,即可获得始终如一的高品质咖啡。磨豆刀盘在咖啡机长期使用后会逐渐磨损,ACS 咖啡品质自控系统已将这一点考虑在内,并会自动对参数作精确调整。

ACS 咖啡品质自控系统: 品质如一的自动系统

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8



冰咖啡或更大杯的咖啡 BYPASS 功能

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

BYPASS 选项让您可以扩充您的饮品菜单,一键制作更大杯量的咖啡(加水稀释)或冰咖啡。具体用量见产品配方。制作一杯醇正的美式咖啡(先萃取浓缩咖啡,再加入热水)或冰咖啡。不论热饮还是冰饮,机器都可以自动将 BYPASS 用量加入已萃取的咖啡中,并根据饮品的预设参数,精确萃取。



您可以选择使用一款或两款咖啡豆,并配置相应数量的研磨机。储豆仓为高硬度聚碳酸酯材质,单个豆仓可储存1千克咖啡豆,可用钥匙上锁。拆卸简单,可用洗碗机清洗。您的日常需求量巨大?并想避免或减少操作中的添豆次数?那么您可以选装容量为2千克的大号豆仓。

选配:大号储豆仓



除了萃取过程外,咖啡饮品的质量还取决于牛奶的制作。不同于传统的 Venturi 文丘里效应的原理,我们的标准奶泡系统配备了一个牛奶泵。

牛奶泵可以稳定打发牛奶——让客人看得到也尝得出优质的奶泡。热牛奶和冷藏鲜奶均支持。



标准奶泡系统

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8



专业奶泡系统

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

用专业奶泡系统为您的顾客提供与众不同的饮品:美味奶泡和用热牛奶或冷牛奶制作的喜悦之饮。不仅可以随时提供热奶、冷奶和奶泡,而且品质始终如一,奶泡温度也可以单独进行调整。例如,美味的风味咖啡混合冷奶泡。

冷饮还是热饮?加热还是常温?稀薄、常规还是绵密?探寻各类奶泡及带奶配方,一键即可轻松制备。美乐家Melitta®TopFoam Plus 优质奶泡系统升级版可衡量并调整牛奶和奶泡特性,并可自动为冷、热牛奶匹配三种不同绵密程度的奶泡。TopFoam 优质奶泡系统中有几种选项,无蒸汽加热选项,蒸汽加热选项,也可以根据设定的配方将两者混合,打发后的奶泡可以在同一杯饮品中呈现。若同时使用了两种不同乳饮,则可以制作多达12种不同的牛奶和奶泡产品。



TopFoam Plus 优质奶 泡系统升级版

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8



同时使用两种乳饮

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

用专业奶泡系统为您的顾客提供与众不同的饮品:美味奶泡和用热牛奶或冷牛奶制作的喜悦之饮。不仅可以随时提供热奶、冷奶和奶泡,而且品质始终如一,奶泡温度也可以用独立程序进行调整。例如,美味的风味咖啡混合冷奶泡。



通过XT系列咖啡机搭配奶缸手动打发鲜奶,您可以使用蒸汽棒、奶泡棒或蒸汽控制棒升级版。蒸汽控制棒升级版通过集成式温度传感器简化了流程,传感器会在奶泡达到需要的温度和质地度后自动停止蒸汽输出。此时,奶泡便制作完成,随后可以手动进行咖啡调配,以及最后的拉花步骤。

蒸汽棒

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

奶泡棒

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

蒸汽控制棒升级版

不止牛奶&咖啡

不止牛奶&咖啡:XT系列的全自动咖啡机还可以快速制作可可饮品以及泡茶所需的热水。储豆仓旁边,便是速溶粉仓(可选配一组或两组),一键即可制作美味的可可特饮。例如,美乐家 Melitta® Cioccolata 系列中的特优巧克力、白巧克力、牛奶巧克力、黑巧克力以及有机认证、公平贸易认证的巧克力等。将巧克力与浓缩咖啡和奶泡一键混合,打造让人欲罢不能的美味佳饮。





一或两种可可

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8



泡茶热水

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

XT系列的全自动咖啡机也能赢得茶饮爱好者的芳心。作为中央出品口的另一选项,机器还可以应要求选装独立的热水出水口。拥有两组加热电路,美乐家 Melitta® Cafina XT8 甚至能同时供应热水和蒸汽,节省宝贵的时间。顶配型号还能在萃取咖啡的同时供应泡茶所需的热水。如此一来,买咖啡不必再排队,即便是早高峰,也能从容应对客流。





自动调配各类饮品:

美乐家 Melitta[®] Cafina XT-Aroma 风味系统

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

+ 冷萃糖浆

香草、肉桂、草莓、海盐焦糖、罗勒、杏仁酒、烤榛子……您想在咖啡饮品或者奶昔中加入哪种风味?亦或是无酒精和含酒精的风味特调饮品?冰茶?美乐家 Melitta® Cafina XT Aroma 风味系统为您开启更多饮品选项。

宽仅18厘米,Aroma 风味系统可以优雅融入 XT5 至 XT8 型号的全自动咖啡机中。抽拉式瓶架上可以存放五个糖浆瓶。气压弹簧可以托起瓶架泵模块,留出空间方便接入糖浆。

模块中的每个瓶子都配有一根软管,管子连接着一个自带瓶盖的小圆筒。每根软管都含有单独的滚柱泵,并通过常规泵头与咖啡机连接。从此处,五根细管与中央出品口连接,便可往饮品中加入不同的风味糖浆,不论是咖啡、牛奶、奶泡、热水还是可可饮品。一键调配美味佳饮!

XT Aroma 风味系统清洁操作简便且使用安全:抽出瓶架,插入清洁仓并放入两个清洁块,将瓶架推回——然后在机器显示屏上,一键启动自动清洁,深度清洗五条糖浆线路。

安全第一:自动清洗, 万无一失

咖啡豆中含有油脂——虽然能为咖啡增添风味,但对卫生清洁却是个问题。管道内会积淀薄薄的一层油脂,并随着机器的使用越积越厚。咖啡制作也会在咖啡系统的牛奶系统中留下残渣。因此,机器在使用后都要根据操作说明对咖啡和牛奶系统进行日常清洁。如清洁后7天未使用机器,则下次使用前应再次清洁。请遵守咖啡机操作手册中的清洁说明。

不必担心:

当需要进行定期清洁时,我们的全自动咖啡机会自动提醒您。咖啡机在自动锁定前,会留出少量制作数杯饮品的时间。锁定后,须进行清洁方可继续制作饮品。

温馨提示:

如您使用了我们的"美乐家 Melitta® INSIGHTS"数字 化服务,那么您随时都可以在客服门户网站上获取咖啡机 的清洁记录,我们也可以将其以电邮的形式发送给您。

我们将自动咖啡机的全自动清洁程序称为 "Clean in Place" (CIP自动清洁)。咖啡和牛奶系统都可在封闭环境中进行清洁; 无需拆除或拆卸任何部件。只需将清洁剂加入清洁剂仓 (对应咖啡系统) 或清洁盒 (对应牛奶系统) 内,并将牛奶仓取出,再把清洁盒 (牛奶系统) 放入,再启动清洁程序。全自动咖啡机便可自动进行清洁。



自动清洁(CIP): 轻轻松松,自动清洁



清洁安全标准 经 HCV 认证

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

我们可以向合作伙伴证明,美乐家全自动咖啡机符合其HACCP 计划。美国著名机构 NSF International 对美乐家 Melitta® Cafina XT 系列和 CT 系列全自动咖啡机的卫生安全进行了检测。HCV EU(欧盟 HACCP 合规认证)程序也对与其化学、微生物和物理危险标准直接相关的三方面进行了检测:材料安全、设备清洁能力及卫生要求。我们的认证咖啡机满足所有要求,并拥有 HCV 认证标签,且已在注册产品在线数据库备案。



轻松清洁:高质量部件 XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

一眼便知:我们的咖啡机对高品质材料以及简约纯正设计的追求——由此为卫生安全创造有利条件。美乐家Melitta®Cafina XT 系列机器外壳采用精铝材质,出品口则采用压铸锌合金。中央触摸控屏坚固耐用,屏幕表面采用3毫米厚的毛玻璃,不给残渣藏匿的空间。独立热水出口、蒸汽棒和漏水网格采用不锈钢材质。咖啡豆和速溶粉储仓采用高强度聚碳酸酯材质。清理光滑表面只需一块湿布。咖啡豆和速溶粉储仓可放入洗碗机清洁。咖啡机内部均采用高质量部件和材质,如不锈钢萃取单元。不仅可以确保制作过程精确可控,近乎零磨损,而且还能为封闭系统内进行的卫生清洁提供良好条件。







智能手机自助服务: 美乐家 Melitta® 无接触咖啡

XT4 XT5 XT6 XT7 XT8

不必操作咖啡机,也可以通过智能手机或平板电脑制作咖啡。咖啡机进行相应加装后,屏幕便会显示一个定制的二维码,扫描即可从手机端进行咖啡制作。无需下载或安装 app,扫描二维码后,在手机或平板电脑的可制作选项中选择饮品,咖啡机便会自动开始饮品制作。如此一来,不必操作咖啡机亦可制备饮品。使用这一功能,需要加装远程数据模块和美乐家 Melitta® 无接触咖啡软件。现在就联系我们!

附加模块的外观和功能能与XT系列无缝链接,可冷藏一至两种鲜奶,预热茶杯和玻璃杯。模块可加装在咖啡机左侧或右侧,通常可以与暖杯器和牛奶冰箱安装在一起。如果上方没有空间,牛奶冰箱也可以安装在机器或台面下。XT系列的附加模块可以满足您的日常所需。若是在办公室、餐厅或茶水间作为自助咖啡机来使用,还可以选装我们的记账系统。



无缝链接: 定制附加模块



或许您需要的 不是全自动咖啡机?

那么就选择XT系列经典滴滤式咖啡机。



美乐家 MELITTA® CAFINA XT180





美乐家 MELITTA® CAFINA XT180 T







触屏直观易懂

使用起来乐趣不断:采用高强度聚碳酸酯材质的耐用触摸显示屏集聚全部功能——灯光标志直观易懂 (LCD操作面板,LED标志)。



专利 AromaSelector 风味选择

选择需要的风味! 有了AromaSelector, 您便可以一键调节滴滤咖啡的浓度, 满足每位客人的味蕾。



咖啡壶感应器和止液 功能

咖啡壶的取出和归位,这个过程中难免会有滴漏。美乐家 XT180 配备的咖啡壶感应器可以自动暂停萃取,只要移开杯子,止液功能便会立刻封闭滤液出口。



咖啡还是茶?

客人们总是有不同的需求。有些喜欢往咖啡里加热水,还有些则更喜欢喝茶。我们建议:对XT180进行升级!便可同时制作咖啡和茶饮。XT180HW热水模块可以满足爱茶者的需求——操作简单,温度刚好!





水源接入

Melitta® Cafina XT180 可安装在任何地方。您可以手动为咖啡机加水,或是接入水源,亦或在台下安排上下及水下水箱。

Melitta[®] INSIGHTS

助您的咖啡业务 充分挖掘数字化机遇

分析各款饮品的销售情况,检测咖啡机的状态,或是在咖啡机屏幕上进行宣传广告——这一智能直观平台将帮您把握发掘咖啡业务潜力和机遇。

只需通过电脑或手机,即可充分利用综合实用报告、数据和其他有利功能,易懂又易用。

我们将助力您的数字化转型。我们的系统也会随着您的业务发展而升级,使您能够保持长期的灵活性。我们的解决方案能够满足您的严格标准,并且会根据合作伙伴的需求不断升级。



监测

我们的咖啡机能够在咖啡豆、牛奶或速溶粉用完或 是设备需要清洁时及时提醒。从而避免不必要的停 机时间,并优化您的运营流程。



分析

提供全面的生产数据,让您掌控所有地点和咖啡机 的情况。分析客人消费习惯,生成咖啡业务的专属 定制报告。



通讯

让员工和客人及时接收新闻——或就您的产品进行 针对性宣传。组织和开展广告宣传活动,利用咖啡 机屏幕进行广告宣传。



标准版 INSIGHTS

主要功能包括监测、分析、报告和管理。在线获取关于您咖啡业务的重要资讯、数据和统计信息——入门之选。

*状态监测:*实时获取所有咖啡机的状态信息。 咖啡豆、牛奶或速溶粉用完时予以及时提醒。 及时清洁提醒,比如说,提醒您托盘需要清洁或清空。

饮品质量: 饮品制作时间和制作数量一目了然,并可显示所有饮品种类和单品的销售数据。

报告: 浅显易懂的地点、机器和饮品一次性报告和反复分析。

专业版 INSIGHTS

除了标准版的所有功能外,专业版还包括其他管理和报告功能——是专业人士的理想之选。

独立报告:按需编制报告,并在自定时间通过电子邮箱接收报告。

媒体编辑:在门户中编制、编辑和管理创意宣传材料。

广告管理: 通过中央系统启动或关闭单机或所有机器的屏保程序

API版 INSIGHTS (应用程序编程接口)

除专业版的所有功能外,API 版还包括其他功能。是配备了IT部门和 ERP 系统的客户的理想之选,例如,采购和分公司管理。

可以通过 API 界面轻松接入第三方系统。无缝集成和跨系统通讯: 界面可自定义,让您可以直接输出数据。



XT咖啡机的理 想搭档



咖啡饮品

探索我们的咖啡产品。为您的需求量身打造,适用您的美乐家 MELITTA® CAFINA XT系列咖啡机。

茗茶系列

舒缓或醒神,温润或浓厚,清甜或尖锐,水果味或香料味——茶饮的品目繁多。探索我们的 CILIA 和 TEA GSCHWENDNER 系列。


美味可可

美乐家 MELITTA® CIOCCOLATA——满足所有可可爱好者的味蕾,种类包括特优巧克力、白巧克力、牛奶巧克力和黑巧克力。



我们承诺: 卓越服务

根据您的咖啡 业务定制专业 支持。 我们热衷的不仅仅是制作咖啡,更是制作高性能的咖啡机。整个产品使用期限内,我们都为您提供卓越服务,一切只为更高效的机器表现,更稳定的饮品质量和更长久的使用寿命。



按需定制

● 标配

0 选数

所有全自动咖啡机均可按需配备1至2个 研磨机。



CAFINA



CAFINA



CAFINA



CAFINA



CAFINA



CAFINA

所有全目动咖啡机均可按需配备1至2个 研磨机。	XT4	XT5	XT6	XT7	XT8	XT8-F
每小时制作杯数 (指单品饮料,依具体型	型号、饮品和容器大	:小而定)				
	180	180	250	250	370	500
						500
Café Crème*	120	130	133	135	152	
浓缩咖啡*	160	170	170	176	200	
	 156	165	165	165	200	
拿铁玛奇朵*	 115	133	150	150	171	
可可*	 176	176	176	176	176	
热水(升/小时)*	31	31	35	35	40	80
*根据 DIN-18873-2						
机器特征						
						0
————————————— 标准奶泡系统	0	0				
			0		0	
TopFoam 优质奶泡系统				0	0	
			0	0	0	0
	0	0	0	0	0	
VPS 可变压力系统	<u> </u>	•	•	•	•	
ACS 咖啡品质自控系统			•	•	•	
	0	0	0	0	0	•
蒸汽系统	0	0	0	0	0	
大号储豆仓		0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	•
电控出品口			0	0	0	
 Bypass 功能	o	0	0	0	0	
		•	•	•	•	•
	o	0	0	0	0	
 排废装置或咖啡渣储仓	0	0	0	0	0	0
CIP 自动清洁	<u> </u>	•	•	•	•	•
HACCP 认证	•	•	•	•	•	•
 触摸屏	7"	8,4"	8,4"	8,4"	10,4"	10,4"
额定负载和尺寸						
 额定负载 V/kW	230/2,6	230/2,6	230/2,8	400/5,7	400/8,7	400/8,4

尺寸(宽高深)

暂定值。 可能有变更。 300×580×715 300×580×715 300×580×715 300×580×715 350×580×765 350×580×765

